


Текущий ремонт дома культуры в с. Высокий Колок

Установка оконных блоков из ПВХ профилей: глухих двухстворчатых стеклопакет 32 мм размером 1350x1560 мм – 3 шт

Фото до



Фото после



Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) размером 1350x1560 мм – 2 шт

Фото до



Фото после



Установка оконных блоков из ПВХ профилей трехстворчатых, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) размером 1350x2650 мм – 4 шт

Фото до



Фото после



Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом

Фото до



Фото после



Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2



Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах



Люк чугунный легкий

Фото до



Фото после (люк водопровода)



Фото после (люк канализации)



Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным

Фото до



Фото после



Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды

Фото до



Фото до



Светильник, количество ламп в светильнике до 2



Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм

Фото до



Фото после



Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см

